

Betningsförsök

Alf Djurberg

Växtskyddscentralen



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden

Betningsmedel i korn o havre


	Bariton Super	Celest Formula M	Celest Extra Formula M	Difend Extra	Dividend Formula M	Fungazil MLF 50	Kinto Plus	Rancona i-Mix	Seedron	Vibrance Duo	Vibrance Gold	Vibrance Star	Cerall	Cedomon	Thermo Seed
KORN															
<i>Fusarium spp.</i> och snömögel	4	4	4	4	4	-	4	-	4	-	4	4	-	2 ^{b)}	3
Strimsjuka	3	2	3	3	2	4	4	4	4	-	4	4	-	2	3
Kornets bladfläcksjuka	3	3	3	3	-	-	-	2	3	-	-	3	-	3 ^{c)}	4
Bipolaris	-	-	3	3	2	-	-	-	3	-	-	-	-	2 ^{b)}	3
Kornets flygsot	4	-	1	1	-	-	4	4	4	-	4	4	-	1	1
HAVRE															
<i>Fusarium spp.</i>	-	4	4	-	-	-	-	-	4	-	4	4	-	2 ^{b)}	3
Havrens bladfläcksjuka	-	2	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	3
Bipolaris	-	-	3	3	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3
Havrens flygsot	-	-	3	3	-	-	-	-	4	4	4	4	-	1	3

Betningsförsök 2017-2019

Utsädespartier

År	Parti	Smitta
2017	1	Vilgott, 94% Drechslera, 2% Fusarium
2017	2	TamTam, 56% Drechslera, 9% Fusarium
2018	1	Vilgott, 90% Drechslera, 5% Fusarium
2018	2	TamTam, 80% Drechslera, 11% Fusarium
2019	1	Planet, 34% Drechslera, 6% Fusarium, 0% Bipolaris
2019	2	TamTam, 79% Drechslera, 2% Fusarium, 1% Bipolaris

Primärangrepp 2019



Betningsförsök i vårkorn, Glyttinge E-län 2019

Obehandlat



Cedomon




Kinto Plus




Betningsförsök i vårkorn, Glyttinge E-län 2019,

% angripen
bladyta på blad 4
vid DC 41

Parti 1- 34 % utsädessmitta




Parti 2 – 79 % utsädessmitta




Primärangrepp av kornets bladfläcksjuka 2018, 3 försök

Primärangrepp parti 1





Primärangrepp parti 2





Parti 1 Vilgott, 90 % Drechslera 5 % fusarium , 94 % grobarhet
Parti 2 TamTam 80 % Drechslera, 11 % fusarium, 96 % grobarhet

Kornets bladfläcksjuka

% bladyta blad 2, E-län , 2018-07-03



Fusarium 2018, 3 försök



Parti 1 Vilgott, 90 % Drechslera 5 % fusarium , 94 % grobarhet
 Parti 2 TamTam 80 % Drechslera, 11 % fusarium, 96 % grobarhet