



Hushållnings
sällskapet

Rikard Larsson

2012-11-29





Höstvete

Sortförsök 2012

L7-101



Höstveteförsöket på Klostergården 11/4



Skörd 10350 kg/ha

Plantor vår 40 %

Skalmeje



Skörd 13 160 kg/ha

Plantor vår 85 %

Hereford


Höstveteförsöket på Klostergården 11/4



Skörd 12 600 kg/ha

Plantor vår 94 %

Frontal



Skörd 12 270 kg/ha

Plantor vår 98 %

Olivin

Höstveteförsöket på Klostergården 11/4




Mariboss




Julius


Skördeuppbyggnad




Skördeuppbyggnad



Skördeuppbyggnad



3 höstveteförsök L7-101 E-län



Egenskaper Sverige 5 årsmedel



	Proteinhalt (%)	Stärkelse avts (%)	Mognad dagar	Stråstyrka (%)	Strålängd (cm)	Övervintring (%)
Hereford	11,1	72,1	319	87	76	89
Nimbus	10,8	71,8	319	91	72	90
Mariboss	10,9	71	322	86	80	93
Brons (SW)	11,4	72	321	96	74	94
Frontal	11,7	71,9	318	79	77	94
Julius	11,7	71,2	320	94	83	94
Svensk sortblandning	11,8	71,5	315	82	75	89
Ellvis	12	70,8	318	91	78	88
Praktik (SSd)	12,2	72,2	317	90	75	94
Cubus	11,8	71,5	315	75	82	89
Skagen	12,5	70,6	320	82	84	93
Kranich	12,4	72	318	90	76	92
Olivin	12,5	71,2	319	87	86	94
Loyal	11,2	71,8	319	84	77	93

Slutsatser

- Svårt att bedöma skördepåverkan av utvintring
- Höstvetet kompenserade inte utvintring med vårbestockning
- Även svaga samband mellan utvintring och tusenkornvikt
- Många kärnor/ax
- Flera intressanta sorter med bra vinterhärdighet
- Sprida risk och skörd