

Försök med olika betningsmedel mot jordloppor i v-raps

Lucas Wall

HS Konsult

Skriver examensarbete om
jordloppskador i vårraps

Betning och pyretrioid i vårraps, sort Ritz

4 försök 2009 L13-1035. Sådd
med 150 frön /m²

Försöksplan

- Chinook 20 ml/kg
- Chinook 20 ml/kg +pyretroid
- Modesto 12,5 ml/kg
- Modesto 12,5 ml/kg +pyretroid
- Elado 25 ml/kg
- Elado 25 ml/kg +pyretroid



Vårraps Ritz
(22 juni)

Foto: Carl Ryberg






**Tidskrävande graderingsarbete i
jordloppsförsök. Fransåker 2009**


Jordloppor i vårraps. Effekt av olika betningsmedel.
1 försök, sort Ritz, Stallarholmen. L13-1035. 2009

Skadad bladyta %




Jordloppor i vårraps. Effekt av olika betningsmedel.
3 försök, sort Ritz. L13-1035. 2009

Skadad bladyta %



Betning och pyretroid mot jordloppor i vårraps, 1 försök L13-1035, 2009



Betning-pyretroid mot jordloppor i vårraps, 3 försök L13-1035, 2009






Foto: Hulda Wirsén




Foto: Hulda Wirsén

Sammanfattning

- Mycket stora problem i glesa bestånd med svag tillväxt
- I jämna och bra bestånd - inga bekymmer med jordloppor
- Den aktuella bekämpningströskeln stämmer bra med när det är lämpligt att använda effektivare betningsmedel eller komplettering med pyretroid