

Tävling – Gissa optimal kvävegiva

Kväve till höstvetete vid olika markförutsättningar
(M3-2278B) – Tibble, Västerås, Västmanland

Försöksled	Tidigt	Normal	DC 37-39	Totalt
A.	0	0	0	0
B.	40	0	0	40
C.	40	40	0	80
D.	40	80	0	120
E.	40	120	0	160
F.	40	160	0	200
G.	40	200	0	240
H.	40	240	0	280
I.	40	40	80	160
J.	40	120	35	185




Tävling – Gissa optimal kvävegiva

Kväve till höstvetete vid olika markförutsättningar
(M3-2278B) – Tibble, Västerås, Västmanland

- Sort: Olivin
- Förfrukt: Höstvetete
- Jordart: Lerig mojord
- Stallgödsel: Nej
- Inriktning: Odling för foder
- Gödseltidpunkt: Tidig giva 23/3, huvudgiva 30/4
- Gödselmedel: Axan NS 27-4.
- Normalskörd på fältet: **ca 7 ton/ha**
- Priskvot: 6,5




Skördekurva




Skördekurva


Skörd vid optimal giva: 9771 kg/ha – (mot normalskörd ca 7 ton/ha)




Skördekurva



Skördekurva



Skördekurva



Försöksrutor 15 augusti

0 kg N/ha



184 kg N/ha



200 kg N/ha



240 kg N/ha

