




Europeiska jordbruksfonden för  
landsbygdsutveckling: Europa  
investerar i landsbygdsområden

Katarina Börling och Ulrika Listh  
Jordbruksverket, Uppsala


- › 15 nollrutor i höstvetete
  - › 9 st ff stråsäd, 6 st ff ärt/träda/höstraps
- › Presenning på vid varje gödsling
- › Mätning en gång/vecka
- › Mätning i nollruta och i omgivande fält
- › Uppskatta mineralisering i marken




# Nederbörd och temperatur



# Kväveupptag och mineralisering (medelvärden samtliga fält)



# Kväveupptag nollrutor (medelvärde samtliga rutor)





# Svinnegarn - olika förfrukt

- Båda fälten sått 2 okt
- 165 kg N/ha på båda fälten
- Röttslam i växtföljden på båda fälten




- › Förfrukt höstvete
- › 600 skott/m<sup>2</sup>
- › Skörd 6,4 ton/ha




- › Förfrukt ärter
- › 850 skott/m<sup>2</sup>
- › Skörd 8,7 ton/ha

# Svinnegarn - olika förfrukt




# Svinnegarn - olika förfrukt






# Nollrutor med olika förfrukt (medelvärden)



# Nollrutor med olika förfrukt (medelvärden)



# Tack till alla lantbrukare som hjälper oss med nollrutorna!

---

